

YSHIELD®

ELECTROMAGNETIC SHIELDING SOLUTIONS

**PRODUKTÜBERSICHT
MIT PREISEN**

**PRODUCT OVERVIEW
WITH PRICES**

Produktübersicht | Product overview

Diese Produktübersicht enthält eine **Kurzbeschreibung unserer wichtigsten Produkte**. Ausführliche Beschreibungen, Gutachten, Zertifizierungen, technische Daten, finden Sie auf unserer Website.

This product overview contains a **short description of our most important products**. Detailed descriptions, expert opinions, certifications and technical data can be found on our website.

Inhaltsverzeichnis Table of contents

Produktübersicht Product overview	2
Über uns About us	2
Abschirmfarben Shielding paints	3
Rollenware Roll materials	4
Magnetfeld Magnetic field	7
Fensterfolien Window films	7
Abschirmstoffe Shielding fabrics	8
Zelte Tents SAVECAVE	12
Baldachine Canopies SAVECAVE	13
Baldachine Canopies YSHIELD	13
Baldachinvermietung Only Germany, Austria	14
Textilprodukte Textile products	14
Nähzubehör Sewing accessories	16
Erdungszubehör Grounding accessories	16
Messgeräte Measurement devices	18
Messgerätevermietung Only Germany, Austria	20
Weitere Produkte Further products	20
Ihr Händler vor Ort Your local distributor	20

Preise Prices

Alle Preise in Euro (brutto). **Außerhalb der Europäischen Union** sind alle Preise 19 % geringer, aber es fallen zusätzlich Zollgebühren und lokale Steuern an. Firmenkunden erfragen bitte individuelle Preise. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Prices are stated in Euro (gross prices). German VAT does not apply for **countries outside the EU** - local customs duties and taxes will be charged upon delivery. Corporate customers please ask for individual prices. Subject to errors and changes.

Information Schirmdämpfung Information shielding attenuation

Alle angegebenen dB-Werte gelten bei 1 GHz. Messung von 40/600 MHz bis 40 GHz nach ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006, die Gutachten finden Sie auf unserer Webseite.

dB = Abschirmwirkung: 10 dB = 90 %, 20 dB = 99 %, 30 dB = 99,9 %, 40 dB = 99,99 %, 50 dB = 99,999 %, ...

The indicated dB-values apply to 1 GHz. Measurement from 40/600 MHz to 40 GHz according to ASTM D4935-10 or IEEE Std 299-2006, expert reports can be found on our website.

dB = shielding effect: 10 dB = 90 %, 20 dB = 99 %, 30 dB = 99.9 %, 40 dB = 99.99 %, 50 dB = 99.999 %, ...

Über uns | About us

Mit unseren Produkten schirmen Sie professionell und erfolgreich elektromagnetische Felder (Elektrosmog) ab.

Die Anwendungsbereiche reichen von einzelnen Wänden bis hin zu komplexen Gebäuden und vielfältigen technischen Anwendungen. Zu allen Produkten gibt es Prüfberichte & Gutachten bis 40 GHz. Kunden in über 150 Ländern vertrauen auf unsere Produkte.

With our products, you can shield electromagnetic fields (electrosmog) professionally and successfully. The areas of application range from individual walls to complex buildings and a wide variety of technical applications. Test reports & expert reports up to 40 GHz are available for all products. Customers in more than 150 countries trust in our products.



Unser Anspruch Our claim

- **Entwicklung und Fertigung eigener Produkte.**
- Nur langjährig bewährte Produkte bleiben im Sortiment.
- Tägliche Qualitätsprüfung im eigenen EMV-Messlabor.
- Versand innerhalb von 24 Stunden mit DHL & DHL-EXPRESS.
- Nach über 20 Jahren in der Branche können wir Ihre Fragen kompetent beantworten.

- **Development and production of our own products.**
- Only long term proven products remain in our assortment.
- Daily quality testing in our own EMC measuring laboratory.
- Fast shipping within 24 hours with DHL & DHL-EXPRESS.
- After more than 20 years in the industry we are qualified to answer your questions.

Kontakt Contact

YSHIELD GmbH & Co. KG, Rotthofer Straße 1, 94099 Ruhstorf, Germany. Internet: www.yshield.com, Email: info@yshield.de, Phone: 0049-(0)8531-410790



Abschirmfarben | Shielding paints

EIGENE HERSTELLUNG Abschirmfarben sind einfach anwendbar und deshalb **unsere meistverkauften Produkte zur Abschirmung** von einzelnen Wänden in Räumen bis hin zu Gebäudekomplexen. Alle Farben sind lösemittelfrei, emissionsarm und entsprechen hohen baubiologischen Standards.

OWN PRODUCTION Shielding paints are easy to use and are therefore **our best-selling products for shielding** everything from single walls in rooms to building complexes. All paints are solvent free, low-emission and comply with the highest building biology standards.

TÜV-SÜD Zertifizierung TÜV-SÜD Certification

Wir lassen alle Abschirmfarben vom TÜV-SÜD überwachen:

Fertigungsprozess,
Qualitätssicherung,
Emissionsverhalten,
Konservierungsmittel,
gesundheitsrelevante
Inhaltsstoffe.

We have our shielding paints monitored by TÜV-SÜD:

Production process, quality assurance, emission behavior, preserving agents, health-relevant ingredients.



Musterset Abschirmfarben Sample set shielding paints

Unsere Abschirmfarben sind alle schwarz aber doch unterschiedlich beim Bindemittel, dem Geruch, der Viskosität, der Verarbeitung. Muster von HSF54, PRO54, ECO54. 3x 250 ml. € 19,90.

Our shielding paints are all black but differ in terms of binder, odor, viscosity and processing. Samples of HSF54, PRO54, ECO54. 3 x 250 ml. € 19,90.




HSF54 Abschirmfarbe HSF54 Shielding paint

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG Standardfarbe mit den besten Allround-Eigenschaften, eine Farbe für alles. TÜV-SÜD zertifiziert. **46** einlagig, **53 dB** zweilagig. 1 Liter € 59,90 (€ 7,99/m²), 5 Liter € 249,90 (€ 6,66/m²).

RECOMMENDATION Standard shielding paint with the best all-round properties, a paint suitable for everything. TÜV-SÜD certified. **46** one-layer, **53 dB** two-layer. 1 liter € 59.90 (€ 7.99/m²), 5 liter € 249.90 (€ 6.66/m²).




YSHIELD® HSF54

PRO54 Abschirmfarbe PRO54 Shielding paint

HF+NF
HF+LF

Spezialfarbe mit Fokus auf Härte ohne abzufärben durch Carbonfasern. Bis 93 dB bei 40 GHz. TÜV-SÜD zertifiziert. **37 dB** einlagig, **43 dB** zweilagig. 1 Liter € 59,90 (€ 7,99/m²), 5 Liter € 249,90 (€ 6,66/m²).

Special paint with a focus on hardness without staining, by using carbon fibres. Up to 93 dB at 40 GHz. TÜV SÜD certified. **37 dB** one-layer, **43 dB** two-layer. 1 liter € 59.90 (€ 7.99/m²), 5 liter € 249.90 (€ 6.66/m²).




YSHIELD® PRO54

ECO54 Abschirmfarbe ECO54 Shielding paint

HF+NF
HF+LF

Spezialfarbe mit Fokus auf hoher Ökologie, minimalistische Rezeptur **ohne Konservierungsmittel**. TÜV-SÜD zertifiziert. **44 dB** einlagig, **53 dB** zweilagig. 1 Liter € 59,90 (€ 7,99/m²), 5 Liter € 249,90 (€ 6,66/m²).

Special paint focusing on high ecology, minimalistic formulation **without preservative agents**. TÜV SÜD certified. **44 dB** one-layer, **53 dB** two-layer. 1 liter € 59.90 (€ 7.99/m²), 5 liter € 249.90 (€ 6.66/m²).




YSHIELD® ECO54

DRY54 Abschirmfarbe DRY54 Shielding paint

HF+NF
HF+LF

Spezialfarbe mit Fokus auf langer Lagerfähigkeit, Lieferung als Pulver ohne Konservierungsmittel. Bis 84 dB bei 40 GHz. TÜV-SÜD zertifiziert. **40 dB** einlagig, **48 dB** zweilagig. Pulver für 3 Liter € 79,90 (€ 3,55/m²).

Special paint focusing on long shelf life. Delivered as powder without preservative agents. Up to 84 dB at 40 GHz. TÜV-SÜD certified. **40 dB** one-layer, **48 dB** two-layer. Powder for 3 liter € 79.90 (€ 3.55/m²).



YSHIELD® DRY54

AF3 Faser-Additiv AF3 Fiber additive

Additiv zum Vermischen mit unseren Abschirmfarben. Leitfähige Carbonfasern überbrücken bei Rissen im Untergrund die Erdung auch ohne Erdungsband. Für je 5 Liter Abschirmfarbe. 0,09 Liter € 19,90.

Additive to mix into our shielding paints. Conductive carbon fibers bridge cracks in the substrate, even without a grounding strap. One per 5-liter shielding paint. 0.09 liter € 19.90.



YSHIELD® AF3

GK5 Grundierkonzentrat GK5 Primer concentrate

Hochwertige Grundierung als Konzentrat geliefert, ergibt 5 Liter. TÜV-SÜD zertifiziert. Ergiebigkeit 25-37,5 m². 1 Liter € 19,90 (€ 19,90/l).

High quality primer supplied as concentrate, makes 5 liters of primer. TÜV-SÜD certified. Coverage 25-37.5 m². 1 liter € 19.90 (€ 19.90/l).



YSHIELD® GK5

AR42 Farbrührer AR42 Paint stirrer

Unsere Abschirmfarben müssen gut aufgerührt werden. Nur dieser Farbrührer passt in die kleine 42 mm Öffnung unserer 1-Liter Gebinde! € 6,90.

Our shielding paints must be stirred up very well. Only this paint stirrer fits into the small 42 mm opening of our 1-liter paint bottles! € 6.90.



YSHIELD® AR42

Rollenware | Roll materials

EIGENE HERSTELLUNG Unsere Abschirmgewebe, Abschirmvliese und Edelstahlgewebe eignen sich für Wand-, Decken-, Bodenflächen, Fassaden und **vielfältige technische Anwendungen**. U230, A190, A300-HEMP und K150 werden bei uns im Haus entwickelt und produziert, sind universell einsetzbar und **können klassische Bauprodukte direkt ersetzen**.



OWN PRODUCTION Our shielding meshes, shielding fleeces and stainless steel meshes are suitable for wall, ceiling and floor surfaces, facades and a **wide range of technical applications**. U230, A190, A300-HEMP and K150 are developed and produced in-house, are versatile and **can directly replace traditional building products**.

U230 Unterspannbahn U230 Underlay membrane

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG Abschirmende vierlagige Unterspannbahn mit mikrogenadelter Aluminiumfolie für Dach, Fassade, Trockenbau. Hoch wasserdampfdurchlässig. **111 dB**. Breite 90 cm. 1 Lfm € 11,90 (€ 13,22/m²), 50 Lfm € 499,90 (€ 11,11/m²).

RECOMMENDATION Shielding four-layer underlay membrane with a microneedled aluminum foil for roofs, facades and drywall construction. Highly water vapor permeable. **111 dB**. Width 90 cm. 1 LM € 11.90 (€ 13.22/m²), 50 LM € 499.90 (€ 11.11/m²).




A300-HEMP Abschirmgewebe A300-HEMP Shielding fleece

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG Abschirmung 10 kHz bis 40 GHz (H-Feld und E-Feld) nach Militärstandard MIL-STD-188-125. Doppelt kaschiertes hochstabiles Vlies für redundante High-End Abschirmungen. **123 dB**. Im Innenbereich. Breite 90 cm. 1 Lfm € 19,90 (€ 22,11/m²), 50 Lfm € 899,90 (€ 20,00/m²).

RECOMMENDATION Shielding 10 kHz to 40 GHz (H-field and E-field) in accordance with military standard MIL-STD-188-125. Double-laminated, highly stable fleece for redundant high-end shielding. **123 dB**. For indoor use. Width 90 cm. 1 LM € 19.90 (€ 22.11/m²), 50 LM € 899.90 (€ 20.00/m²).





A190 Abschirmvlies A190 Shielding fleece

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG Zellulosevlies mit mikrogenadelter Aluminiumfolie für vielfältige Anwendungen. Hoch diffusionsfähig. **112 dB**. Im Innenbereich. Breite 90 cm. 1 Lfm € 11,90 (€ 13,22/m²), 50 Lfm € 499,90 (€ 11,11/m²).

RECOMMENDATION Cellulose fleece with a microneedled aluminum foil for a wide range of applications. Highly permeable to water vapor. **112 dB**. Interior usage. Width 90 cm. 1 LM € 11.90 (€ 13.22/m²), 50 LM € 499.90 (€ 11.11/m²).



K150 Abschirmtapete K150 Shielding wallpaper

HF+NF
HF+LF

Abschirmende kaschierte dünne Papiertapete mit mikrogenadelter Aluminiumfolie für vielfältige Anwendungen. Hoch wasserdampfdurchlässig. **100 dB**. Im Innenbereich. Breite 70 cm. 1 Lfm € 8,90 (€ 12,71/m²), 50 Lfm € 369,90 (€ 10,57/m²). Shielding laminated thin paper wallpaper with micro-needled aluminum foil for a wide range of applications. Highly permeable to water vapor. **100 dB**. Interior usage. Width 70 cm. 1 LM € 8.90 (€ 12.71/m²), 50 LM € 369.90 (€ 10.57/m²).




HNG100 Polyesterergewebe HNG100 Polyester mesh

HF+NF
HF+LF

Polyestergewebe mit **hoher Schirmung** für vielfältige Anwendungen (z.B. als Untertapete). **98 dB**. Anwendung im Innenbereich. Breite 90 cm. 1 Lfm € 26,90 (€ 29,89/m²), 100 Lfm € 2499,90 (€ 27,78/m²).

Polyester mesh with **high shielding attenuation**, suitable for versatile applications (e.g. as base wallpaper). **98 dB**. Interior use only. Width 90 cm. 1 LM € 26.90 (€ 29.89/m²), 100 LM € 2499.90 (€ 27.78/m²).




HNG80 Polyesterergewebe HNG80 Polyester mesh

HF+NF
HF+LF

Polyestergewebe für vielfältige Anwendungen (z.B. als Untertapete). **88 dB**. Anwendung im Innenbereich. Breite 90 cm. 1 Lfm € 17,90 (€ 19,89/m²), 100 Lfm € 1599,90 (€ 17,78/m²).

Polyester mesh suitable for versatile applications (e.g. as base wallpaper). **88 dB**. Interior use only. Width 90 cm. 1 LM € 17.90 (€ 19.89/m²), 100 LM € 1599.90 (€ 17.78/m²).




HNV100 Polyesterervlies HNV100 Polyester fleece

HF+NF
HF+LF

Polyestervlies mit **hoher Schirmung** für vielfältige Anwendungen (z.B. im Trockenbau). **103 dB**. Anwendung im Innenbereich. Breite 90 cm. 1 Lfm € 26,90 (€ 29,89/m²). 100 Lfm € 2499,9 (€ 27,78/m²).

Polyester fleece with **high shielding attenuation**, suitable for versatile applications (e.g. drywall construction). **103 dB**. Interior use only. Width 90 cm. 1 LM € 26.90 (€ 29.89/m²). 100 LM € 2499.90 (€ 27.78/m²).




HNS80 Polyesterergewebe selbstklebend HNS80 Polyester mesh self-adhesive

HF+NF
HF+LF

Selbstklebendes Polyestergewebe mit **leitfähigem Kleber** für Technikräume, Fensterrahmen, Geräte. **85 dB**. Anwendung im Innenbereich. Breite 90 cm. 1 Lfm € 21,90 (€ 24,33/m²), 50 Lfm € 999,90 (€ 22,22/m²).

Self-adhesive polyester mesh with **electrically conductive glue** for technology rooms, window frames, devices. **85 dB**. Interior use only. Width 90 cm. 1 LM € 21.90 (€ 24.33/m²), 50 LM € 999.90 (€ 22.22/m²).





V4A10 Edelstahlgerewebe V4A10 Stainless steel mesh

HF+NF
HF+LF

Edelstahlgerewebe aus korrosionsbeständigem V4A als **günstiges Standardprodukt** im Trockenbau oder an Fassaden. **40 dB**. Anwendung im Innen- und Außenbereich. Breite 90 cm. 1 Lfm € 11,90 (€ 13,22/m²), 25 Lfm € 249,90 (€ 11,11/m²).

Stainless steel mesh made from corrosion resistant V4A as an **affordable standard product** for drywall constructions or on facades. **40 dB**. Interior and exterior usage. Width 90 cm. 1 LM € 11.90 (€ 13.22/m²), 25 LM € 249.90 (€ 11.11/m²).



V4A03 Edelstahlgewebe V4A03 Stainless steel mesh

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG Edelstahlgewebe aus korrosionsbeständigem V4A mit **maximaler Schirmung** im Trockenbau oder als Fliegengitter. **55 dB**. Anwendung im Innen- und Außenbereich. Breite 90 cm. 1 Lfm € 13,90 (€ 15,44/m²), 25 Lfm € 299,90 (€ 13,33/m²).

RECOMMENDATION Stainless steel mesh made from corrosion resistant V4A with **maximum shielding** for drywall constructions or as flyscreen. **55 dB**. Interior and exterior usage. Width 90 cm. 1 LM € 13.90 (€ 15.44/m²), 25 LM € 299.90 (€ 13.33/m²).




ARM40 Armierungsgewebe ARM40 Reinforcement fabric

HF+NF
HF+LF

Armierungsgewebe als **universelles Standardprodukt** (z.B. im WDVS, Unterputz, lose verlegt). **23 dB**. Im Innen- und Außenbereich. Breite 100 cm. 1 Lfm € 9,90 (€ 9,90/ m²), 50 Lfm € 449,90 (€ 9,00/m²).

Reinforcement fabric as a universal **standard product** (e.g. in ETICS, under plaster, loosely laid). **23 dB**. Interior and exterior. Width 100 cm. 1 LM € 9.90 (€ 9.90/m²), 50 LM € 449.90 (€ 9.00/ m²).




NCV95 Polyestervlies NCV95 Polyester fleece

NF
LF

Polyestervlies zur **Abschirmung niederfrequenter elektrischer Felder**. Bis **40 dB (99 %)**.

Anwendung im Innenbereich. Breite 95 cm. 1 Lfm € 11,90 (€ 12,53/m²), 20 Lfm € 199,90 (€ 10,52/m²).

Polyester fleece for **shielding LF electrical fields**. Up to **40 dB (99 %)**. Interior application only. Width 95 cm. 1 LM € 11.90 (€ 12.53/m²), 20 LM € 199.90 (€ 10.52/m²).



HNX Abschirmbänder HNX Shielding tapes

HF+NF
HF+LF

Selbstklebendes Abschirmband zur **Optimierung der Schirmdämpfung von überlappenden Bahnkanten**, Schlitten, Spalten und Löchern. Aufgrund der rauen Oberfläche bessere Schirmung wie ein glattes Metallband. **76 dB**. Dicke 0,11 mm.


HNX50: Breite 50 mm, Länge 50 m. € 79,90

HNX100: Breite 100 mm, Länge 50 m. € 149,90

Self-adhesive shielding tape to **optimize the shielding attenuation of overlapping web edges**, slots, gaps and holes. Better shielding than a smooth metal tape due to the rough surface. **76 dB**. Thickness 0.11 mm.

HNX50: Width 50 mm, Length 50 m. € 79.90

HNX100: Width 100 mm, Length 50 m. € 149.90



Magnetfeld | Magnetic field

EIGENE HERSTELLUNG Neu entwickelte Serie zur Abschirmung magnetischer Felder: **Extrem dünn, bestes Gewichtsverhältnis, höchste Abschirmung, ohne problematische Metalle**. Für kleine und große Flächen in Bau, Gewerbe, Industrie und in Fahrzeugen.


OWN PRODUCTION Newly developed series for shielding magnetic fields: **Extremely thin, best weight ratio, highest shielding, without problematic metals (e.g. cobalt)**. For small and large areas in construction, trade, industry and in vehicles.

M6L-9X Magnetfeld Abschirmfolie M6L-9X Magnetic shielding foil

MF+HF+NF
MF+HF+LF

EMPFEHLUNG Sechslagige **Abschirmfolie** zur Abschirmung magnetischer Felder. Beidseitig mit Laminierfolie hoch widerstandsfähig als Zwischenlage in Wänden, Dach- oder Bodenkonstruktionen geeignet. Dicke 0,5 mm. Einlagig **20 dB** (89,4 %), zweilagig **26 dB** (94,8 %), dreilagig **30 dB** (96,9 %), vierlagig **33 dB** (97,7 %). 1 Lfm € 119,90 (€ 132,22/m²).

RECOMMENDATION **Six-layer shielding film** for shielding magnetic fields. Highly resistant laminating film on both sides, suitable as an intermediate layer in walls, roof, or floor constructions. Thickness 0.5 mm. Single-layer **20 dB** (89.4 %), two-layer **26 dB** (94.8 %), three-layer **30 dB** (96.9 %), four-layer **33 dB** (97.7 %). 1 LM € 119.90 (€ 132.22/m²).



M2A Magnetfeld Abschirmfolie M2A Magnetic shielding foil

MF+HF+NF
MF+HF+LF

EMPFEHLUNG Zweilagige Abschirmfolie zur Abschirmung magnetischer Felder. Unten mit Laminierfolie, oben mit Alufolie auch für HF-Schirmung geeignet. Günstig und mit 0,12 mm superdünn. Breite 21 cm. HF: **125 dB**. Magnetfeld: Einlagig **12,1 dB** (75,1 %), zweilagig **16,3 dB** (84,7 %), dreilagig **19,5 dB** (89,4 %), vierlagig **21,7 dB** (91,8 %). 1 Lfm € 11,90 (€ 56,67/m²), 100 Lfm € 999,60 (€ 47,60/m²).

RECOMMENDATION Two-layer shielding film for shielding magnetic fields. With laminating foil at the bottom and aluminum foil at the top, also suitable for HF shielding. Inexpensive and super-thin at 0.12 mm. Width 21 cm. HF: **125 dB**. Magnetic field: Single-layer **12.1 dB** (75.1 %), two-layer **16.3 dB** (84.7 %), three-layer **19.5 dB** (89.4 %), four-layer **21.7 dB** (91.8 %). 1 LM € 11.90 (€ 56.67/m²), 100 LM € 999.60 (€ 47.60/m²).



YSHIELD® M2A

M2L Magnetfeld Abschirmfolie M2L Magnetic shielding foil

MF+NF
MF+LF

EMPFEHLUNG Zweilagige Abschirmfolie zur Abschirmung magnetischer Felder. Beidseitig mit Laminierfolie geschützt. Günstig und mit 0,12 mm superdünn. Breite 21 cm. Einlagig **12,1 dB** (75,1 %), zweilagig **16,3 dB** (84,7 %), dreilagig **19,5 dB** (89,4 %), vierlagig **21,7 dB** (91,8 %). 1 Lfm € 11,90 (€ 56,67/m²), 100 Lfm € 999,60 (€ 47,60/m²).

RECOMMENDATION Two-layer shielding film for shielding magnetic fields. Protected with laminating film on both sides. Inexpensive and super-thin at 0.12 mm. Width 21 cm. Single-layer **12.1 dB** (75.1 %), two-layer **16.3 dB** (84.7 %), three-layer **19.5 dB** (89.4 %), four-layer **21.7 dB** (91.8 %). 1 LM € 11.90 (€ 56.67/m²), 100 LM € 999.60 (€ 47.60/m²).




YSHIELD® M2L

M6L Magnetfeld Abschirmplatten M6L Magnetic shielding plates

MF+NF
MF+LF

Sechslagige Abschirmplatte zur Abschirmung magnetischer Felder. **Beidseitig mit Laminierfolie** geschützt. Dicke 0,5 mm. Einlagig **20 dB** (89,4 %), zweilagig **26 dB** (94,8 %), dreilagig **30 dB** (96,9 %), vierlagig **33 dB** (97,7 %). **M6L-64**: Schirmfläche 59x40 cm (0,236 m²). € 35,70 (€ 148,75/m²). **M6L-85**: Schirmfläche 80x55 cm (0,44 m²). € 59,50 (€ 135,23/m²).

Six-layer shielding plate for shielding magnetic fields. Protected with **laminating film on both sides**. Thickness 0.5 mm. Single-layer **20 dB** (89.4 %), two-layer **26 dB** (94.8 %), three-layer **30 dB** (96.9 %), four-layer **33 dB** (97.7 %). **M6L-64**: Shielding area 59x40 cm (0.236 m²). € 35,70 (€ 148,75/m²). **M6L-85**: Shielding area 80x55 cm (0.44 m²). € 59,50 (€ 135,23/m²).



YSHIELD® M6L-85

Fensterfolien | Window films

Für Fensterflächen empfehlen wir unsere abschirmenden Fensterfolien. Der Fensterrahmen sollte mit unserem selbstklebenden Abschirmgewebe HNS80 geschirmt werden. Alle Fensterfolien sind **Premiumprodukte mit höchster optischer Qualität**.



We recommend our shielding window films for window surfaces. The window frame should be shielded with our HNS80 self-adhesive shielding netting. All window films are **premium products with the highest optical quality**.

RDF62 Fensterfolie RDF62 Window film

HF
HF

Fensterfolie mit **62 % Lichtdurchlässigkeit** in leichtem Grau. **18 dB**. Innenverlegung auf Glasflächen ohne Wärmeschutz. **Breite 76 cm**: 1 Lfm € 34,90 (€ 45,92/m²). **Breite 152 cm**: 1 Lfm € 69,90 (€ 45,99/m²).

Window film with **62 % light transmission** in light gray. **18 dB**. Indoor application on non-heat absorbing glass surfaces only. **Width 76 cm**: 1 LM € 34.90 (€ 45.92/m²). **Width 152 cm**: 1 LM € 69.90 (€ 45.99/m²).



YSHIELD® RDF62

RDF72 Fensterfolie RDF72 Window film

HF
HF

12-lagig beschichtete Fensterfolie mit 72 % Lichtdurchlässigkeit in leichtem Grün. 33 dB.
Ausschliesslich Innenverlegung.


Breite 76 cm: 1 Lfm € 89,90 (€ 118,29/m²).

Breite 152 cm: 1 Lfm € 179,90 (€ 118,36/m²).

12-layer coated window film with 72 % light transmission in light green. 33 dB. Only indoor application.

Width 76 cm: 1 LM € 89.90 (€ 118.29/m²).

Width 152 cm: 1 LM € 179.90 (€ 118.36/m²).



RDF25 Fensterfolie RDF25 Window film

HF
HF

Fensterfolie mit 25 % Lichtdurchlässigkeit in Braun. 35 dB.

Außenverlegung auch auf Glasflächen mit Wärmeschutz.

Breite 76 cm: 1 Lfm € 39,90 (€ 52,50/m²).


Breite 152 cm: 1 Lfm € 79,90 (€ 52,57/m²).

Window film with 25 % light transmission in brown. 35 dB.

Outdoor application even on heat absorbing glass surfaces.

Width 76 cm: 1 LM € 39.90 (€ 52.50/m²).

Width 152 cm: 1 LM € 79.90 (€ 52.57/m²).



Montagezubehör Mounting accessories

1) Montagekonzentrat **FMK30**. 30 ml € 4,90 (€ 163,33/l).

2) Verkleberakel **FVR10**. 1 Stück € 7,90.

3) Kantenversiegelung **FL4** für RDF72 & RDF25. € 19,90.

1) Mounting concentrate **FMK30**. 30 ml € 4.90 (€ 163.33/l).

2) Scraper **FVR10**. € 7.90.

3) Edge sealant **FL4** for RDF72 & RDF25. € 19.90.



Abschirmstoffe | Shielding fabrics

Unsere Abschirmstoffe sind vielseitig einsetzbar. Zum Nähen von Vorhängen, Baldachinen, Bekleidung, Bettwaren, Abschirmkabinen, Handytaschen, usw. Viele Stoffe haben wir mitentwickelt und als **weltweit größter Distributor von Swiss-Shield®** haben wir ein riesiges Know-How über Haltbarkeit, Verwendung und Einsatzmöglichkeiten.

Our shielding fabrics are versatile in use. For sewing curtains, blinds, canopies, clothing, bedding, room dividers, shielding cabins, cell phone cases, etc. We have co-developed many fabrics and, as the **world's largest distributor of Swiss-Shield®**, we have a lot of expertise concerning durability, use and possible applications.

VENTUS Abschirmstoff VENTUS Shielding fabric

HF
HF

EMPFEHLUNG Hochwirksamer Strahlenschutz ohne auf Wohnkomfort zu verzichten. **Der aktuellste und beste Abschirmstoff von Swiss-Shield®** für Vorhänge, Baldachine. **47 dB.** Breite 245 cm. 1 Lfm € 169,90 (€ 69,35/m²).

RECOMMENDATION Highly effective radiation protection without compromising on comfort. **The latest and best shielding fabric from Swiss-Shield®** for curtains or canopies. **47 dB.** Width 245 cm. 1 LM € 169.90 (€ 69.35/m²).



VOILE Abschirmstoff VOILE Shielding fabric

HF
HF

EMPFEHLUNG Transparenter eleganter Polyestervoile. Von Swiss-Shield® für YSHIELD® produziert! Stabil und knitterfrei. Für Stores oder Baldachine. **38 dB.** Breite 250 cm. 1 Lfm € 159,90 (63,96/m²).

RECOMMENDATION Transparent elegant polyester voile. **Swiss-Shield® fabric for YSHIELD!** Stable and crease-resistant. For blinds or canopies. **38 dB.** Width 250 cm. 1 LM € 159.90 (63.96/m²).



ULTIMA Abschirmstoff ULTIMA Shielding fabric

HF
HF

EMPFEHLUNG Dichter **Baumwollstoff mit sehr hoher Schirmung**. Dichter gewebte Luxusversion von Naturell für Vorhänge, Baldachine. **42 dB**. Breite 250 cm. 1 Lfm € 149,90 (€ 59,96/m²).

RECOMMENDATION Tightly woven cotton fabric with a very high attenuation. Tighter woven luxury version of Naturell for curtains or canopies. **42 dB**. Width 250 cm. 1 LM € 149.90 (€ 59.96/m²).



ULTIMA_ARBOR™ Abschirmstoff ULTIMA_ARBOR™ Shielding fabric

HF
HF

Dichter **Baumwollstoff mit sehr hoher Schirmung**. Aus ökologisch produzierter **Viskose**. Nur **Trockenreinigung P**, keine Waschmaschine! **42 dB**. Breite 250 cm. 1 Lfm € 149,90 (€ 59,96/m²).

Tightly woven cotton fabric with a very high attenuation. Made from ecologically responsible **viscose**. **Dry clean P only**, no washing machine! **42 dB**. Width 250 cm. 1 LM € 149.90 (€ 59.96/m²).




NATURELL Abschirmstoff NATURELL Shielding fabric

HF
HF

Halbtransparenter ökologischer Baumwollstoff nach Ökotex 100+1000. Unser meistverkaufter Stoff für Vorhänge oder Baldachine. **40 dB**. Breite 250 cm. 1 Lfm € 139,90 (€ 55,96/m²).

Semi-transparent ecological cotton fabric according to Ökotex 100+1000. Our top-selling fabric for curtains or canopies. **40 dB**. Width 250 cm. 1 LM € 139.90 (€ 55.96/m²).




NATURELL_ARBOR FR™ Abschirmstoff NATURELL_ARBOR FR™ Shielding fabric

HF
HF

Weltweit der erste Abschirmstoff, der nach **EU-Norm EN 13773 mit Brandschutzklasse 5.3** in Sachen **Brandsicherheit und Flammschutz** neue Maßstäbe setzt. Aus **Viskose**, nur **Trockenreinigung P**, keine Waschmaschine! **40 dB**. Breite 250 cm. 1 Lfm € 159,90 (€ 63,96/m²).

The world's first shielding fabric to set new standards in terms of **fire safety and flame protection** in accordance with EU standard **EN 13773 with fire protection class 5.3**. Made of **viscose**, **dry clean P only**, no washing machine! **40 dB**. Width 250 cm. 1 LM € 159.90 (€ 63.96/m²).




WEAR Abschirmstoff WEAR Shielding fabric

HF
HF

Dichter **Baumwollstoff**. Zum Nähen von Kleidung, Bettartikeln, usw. **28 dB**. Breite 150 cm. 1 Lfm € 109,90 (€ 73,27/m²).

Dense cotton fabric. For sewing clothing, beddings, etc. **28 dB**. Width 150 cm. 1 LM € 109.90 (€ 73.27/m²).




MAX-WEAR Abschirmstoff MAX-WEAR Shielding fabric

HF
HF

Dichter **Baumwollstoff mit 3x so viel Silberfäden wie bei WEAR**. Zum Nähen von Kleidungsstücken, Bettartikeln, usw. **44 dB**. Breite 150 cm. 1 Lfm € 129,90 (€ 86,60/m²).

Dense cotton fabric, with thrice the amount of silver threads as WEAR. To sew clothing, beddings, etc. **44 dB**. Width 150 cm. 1 LM € 129.90 (€ 86.60/m²).




NEW-DAYLITE Abschirmstoff NEW-DAYLITE Shielding fabric

HF
HF

Licht- und luftdurchlässiger Trevira® Stoff. Knitterfrei und pflegeleicht. Als Store oder Bettbaldachin. **23 dB.** Breite 300 cm. 1 Lfm € 119,90 (€ 39,97/m²).

Transparent and breathable Trevira® fabric. Crease-resistant and low-maintenance. As curtains or for canopies. **23 dB.** Width 300 cm. 1 LM € 119.90 (€ 39.97/m²).




SILVER-TULLE Abschirmstoff SILVER-TULLE Shielding fabric

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG Voll versilbertes Nylongewirke. Hohe Schirmung bei guter Lichtdurchlässigkeit. Als Store oder Bettbaldachin. **Erdbar! 48 dB.** Breite 130 cm. 1 Lfm € 129,90 (€ 99,92/m²).

RECOMMENDATION Fully silvered nylon fabric. High attenuation and transparency. As curtains or canopy. **Can be grounded! 48 dB.** Width 130 cm. 1 LM € 129.90 (€ 99.92/m²).




SILVER-COTTON Abschirmstoff SILVER-COTTON Shielding fabric

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG Lichtdurchlässiger Baumwollstoff. Tolle Haptik bei überragender Preis/Leistung. **Erdbar** und perfekt für Baldachine, Vorhänge. **42 dB.** Breite 250 cm. 1 Lfm € 99,90 (€ 39,96/m²).

RECOMMENDATION Transparent cotton fabric. Great haptics at an outstanding price/performance ratio. **Can be grounded** and is suitable for canopies or curtains. **42 dB.** Width 250 cm. 1 LM € 99.90 (€ 39.96/m²).




BLACK-JERSEY Abschirmstoff BLACK-JERSEY Shielding fabric

HF+NF
HF+LF

Dehnbarer Baumwolljersey zum Nähen von Bekleidung. Mit 83 % Baumwollanteil unglaublich weich auf der Haut. 40 dB. Breite 150 cm. 1 Lfm € 109,90 (€ 73,27/m²).

Elastic cotton jersey for sewing clothes. Incredibly soft on the skin with 83 % cotton fiber content. 40 dB. Width 150 cm. 1 LM € 109.90 (€ 73.27/m²).




SILVER-TWIN Abschirmstoff SILVER-TWIN Shielding fabric

HF+NF
HF+LF

Blickdichter zweilagiger Baumwoll-/Silberstoff. Sehr hohe Schirmung. Als Vorhang oder für Handytaschen. **Erdbar! 60 dB.** Breite 150 cm. 1 Lfm € 189,90 (€ 126,60/m²).

Opaque two-layer cotton / silver fabric. Very high attenuation. As curtains, for handy bags, etc. **Groundable! 60 dB.** Width 150 cm. 1 LM € 189.90 (€ 126.60/m²).





STEEL-TWIN Abschirmstoff STEEL-TWIN Shielding fabric

HF+NF
HF+LF

Blickdichter zweilagiger Baumwoll-/Edelstahlstoff. Helle Vorderseite, universell verwendbar. **Sehr günstig! Erdbar! 42 dB.** Breite 150 cm. 1 Lfm € 39,90 (€ 26,60/m²).

Opaque double-layered cotton/stainless steel fabric. Light front side, universally usable. **Cost-effective! Can be grounded! 42 dB.** Width 150 cm. 1 LM € 39.90 (€ 26.60/m²).




STEEL-GRAY/WHITE Abschirmstoff STEEL-GRAY/WHITE Shielding fabric

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG Einlagiger dünner Baumwoll-/Edelstahlstoff. Für Vorhänge, Möbel, Bettwaren, Bekleidung. **Sehr günstig bei gleichzeitig sehr hoher Qualität! Erdbar!** GRAY in Grau / WHITE ungefärbt. **42 dB**. Breite 150 cm. 1 Lfm € 39,90 (€ 26,60/m²).

RECOMMENDATION Thin single-layer cotton/stainless steel fabric. For curtains, furniture, bedding, clothing. **Very affordable and very high quality at the same time! Can be grounded!** GRAY in gray / WHITE undyed. **42 dB**. Width 150 cm. 1 LM € 39.90 (€ 26.60/m²).




SILVER-ELASTIC Abschirmstoff SILVER-ELASTIC Shielding fabric

HF+NF
HF+LF

Dichter versilberter Elastanstoff. Hohe Schirmung bei hoher Elastizität. Zum Nähen von Bekleidung. **Erdbar! 51 dB**. Breite 150 cm. 1 Lfm € 159,90 (€ 99,94/m²).

Dense spandex fabric, fully silvered. High attenuation with high flexibility. For sewing clothing. **Can be grounded! 51 dB**. Width 150 cm. 1 LM € 159.90 (€ 99.94/m²).




SILVER-SILK Abschirmstoff SILVER-SILK Shielding fabric

HF+NF
HF+LF

Versilbertes Nylongewebe. Für technische Anwendungen, Handytaschen, Kabelschirmung, Raumteiler. **58 dB**. Breite 130 cm. 1 Lfm 179,90 (€ 138,38/m²).

Fully silvered nylon fabric. For technical applications, phone pockets, cable-shielding, room dividers, etc. **58 dB**. Width 130 cm. 1 LM € 179.90 (€ 138.38/m²).



TEXCARE Waschmittel TEXCARE Detergent

Flüssig-/Pulverwaschmittel zur **Pflege unserer Abschirmstoffe**. Die Rezeptur schont die Schirmdämpfung. Ohne Duftstoffe, Enzyme, Gentechnik. 1 Liter / 1 kg € 14,90.

Liquid/powder washing detergent for **the care of our shielding fabrics**. The recipe preserves the shielding attenuation. Without fragrances, enzymes, genetic engineering. 1 liter / 1 kg € 14.90.



Vorhänge auf Maß Customised curtains

Sehr beliebt sind unsere Vorhänge auf Maß. In der hauseigenen Näherei erfüllen wir fast alle Wünsche. **Das Nähen ist für Endkunden kostenlos, Sie bezahlen nur die Laufmeter des Stoffes!** Da unsere Stoffe viele Eigenheiten haben, ist eine telefonische Beratung unverzichtbar. Rufen Sie an, wir beraten Sie!

Customized curtains are very popular - we can fulfill almost all requests in our in-house sewing department. **We sew standard curtains free of charge for our end customers, you only pay the amount of fabric.** As our fabrics have special features and characteristics, we recommend getting in contact with us for further advice. We'll be happy to assist you.



Zelte | Tents | SAVECAVE


SAVECAVE-Zelte sind trotz der hohen Qualität besonders **günstig**. Als Kompromiss nur aus einem Stoff und in fixen Maßen erhältlich.

SAVECAVE tents are particularly affordable despite their high quality. As a compromise, only made of one fabric, in fixed sizes.

**BST1 SAVECAVE Zelt Popup
BST1 SAVECAVE Tent popup****HF+NF
HF+LF**

EMPFEHLUNG Abgeschirmtes Pop-Up Schlafzelt für eine Person, das ohne Zusammenbauen von selbst aufspringt. Breite 95 cm, Tiefe 210 cm, Höhe 55 cm. **44 dB**. € 699,90.

RECOMMENDATION Shielded pop up sleeping tent for one person. The tent pops up in seconds, avoiding any complicated assembly. Width 95 cm, depth 210 cm, height 55 cm. **44 dB**. € 699.90.




YSHIELD® BST1

**BSTS SAVECAVE Zelt Single
BSTS SAVECAVE Tent Single****HF+NF
HF+LF**

Abgeschirmtes **Schlafzelt in der Größe SINGLE** für eine Person, das einfach mit nur 2 Stangen zusammengebaut werden kann. Außenmaße: Breite 100 cm, Tiefe 205 cm, Höhe 160 cm. Das Innenmaß ist perfekt für Matratzen bis 90 cm. **42 dB**. € 1199,90.

Shielded **sleeping tent in size SINGLE** for one person, easy to assemble with only 2 long poles. Outer dimensions: Width 100 cm, depth 205 cm, height 160 cm. The inner dimensions are perfect for mattresses up to 90 cm width. **42 dB**. € 1199.90.




YSHIELD® BSTS

**BSTD SAVECAVE Zelt Double
BSTD SAVECAVE Tent Double****HF+NF
HF+LF**

Abgeschirmtes **Schlafzelt in der Größe DOUBLE** für eine Person, das einfach mit nur 2 Stangen zusammengebaut werden kann. Außenmaße: Breite 135 cm, Tiefe 205 cm, Höhe 170 cm. Das Innenmaß ist perfekt für Matratzen bis 120 cm. **42 dB**. € 1299,90.

Shielded **sleeping tent in size DOUBLE** for one person, easy to assemble with only 2 long poles. Outer dimensions: Width 135 cm, depth 205 cm, height 170 cm. The inner dimensions are perfect for mattresses up to 120 cm width. **42 dB**. € 1299.90.




YSHIELD® BSTD

**BSTK SAVECAVE Zelt S-King
BSTK SAVECAVE Tent S-King****HF+NF
HF+LF**

EMPFEHLUNG Abgeschirmtes **Schlafzelt in der Größe SUPERKING** für zwei Personen, das einfach und schnell mit nur 2 Stangen zusammengebaut werden kann. Außenmaße: Breite 175 cm, Tiefe 205 cm, Höhe 170 cm. Das Innenmaß ist perfekt für Matratzen bis 160 cm. **42 dB**. € 1499,90.

RECOMMENDATION Shielded **sleeping tent in size SUPERKING** for two people, easy to assemble with only 2 long poles. Outer dimensions: Width 175 cm, depth 205 cm, height 170 cm. The inner dimensions are perfect for mattresses up to 160 cm width. **42 dB**. € 1499.90.



YSHIELD® BSTK

Baldachine | Canopies | SAVECAVE


SAVECAVE-Baldachine sind trotz der hohen Qualität besonders günstig. Als Kompromiss nur aus einem Stoff und in fixen Maßen.

SAVECAVE canopies are particularly affordable despite their high quality. As a compromise, only made of one fabric, in fixed sizes.

BSP1 SAVECAVE Pyramide Einzelbett HF+NF
BSP1 SAVECAVE Pyramidal single bed HF+LF


Abgeschirmter Baldachin in Pyramidenform für Einzelbetten bis 100 cm. Saumumfang unten 800 cm. **44 dB**. € 699,90.

Shielded canopy, pyramidal shape, for single beds up to a width of 100 cm. Hem circumference 800 cm. **44 dB**. € 699,90.


BSP2 SAVECAVE Pyramide Doppelbett HF+NF
BSP2 SAVECAVE Pyramidal double bed HF+LF


Abgeschirmter Baldachin in Pyramidenform für Doppelbetten bis 200 cm. Saumumfang unten 1200 cm. **44 dB**. € 899,90.

Shielded canopy, pyramidal shape, for double beds up to a width of 200 cm. Hem circumference 1200 cm. **44 dB**. € 899,90.


BSK1 SAVECAVE Kasten Einzelbett HF+NF
BSK1 SAVECAVE Box single bed HF+LF


Abgeschirmter Baldachin in Kastenform für Einzelbetten bis 120 cm. Breite 120 cm, Tiefe 220 cm, Höhe 220 cm. **44 dB**. € 899,90.

Shielded canopy, box shaped, for single beds up to a width of 120 cm. Width 120 cm; depth 220 cm; height 220 cm. **44 dB**. € 899,90.


BSK2 SAVECAVE Kasten Doppelbett HF+NF
BSK2 SAVECAVE Box double bed HF+LF

EMPFEHLUNG Abgeschirmter Baldachin in Kastenform für Doppelbetten bis 220 cm. Breite 220 cm, Tiefe 220 cm, Höhe 220 cm. **44 dB**. € 1099,90.

RECOMMENDATION Shielded canopy, box shaped, for double beds up to a width of 220 cm. Width 220 cm; depth 220 cm; height 220 cm. **44 dB**. € 1099,90.

**Baldachine | Canopies | YSHIELD**

EIGENE HERSTELLUNG YSHIELD-Baldachine nähen wir in unserer hauseigenen Näherei. Der Stoff oder die Abmessungen lassen sich deshalb auf Wunsch einfach ändern.

OWN PRODUCTION YSHIELD canopies are sewn in our in-house sewing department. Fabric and dimensions of our box shaped canopies can therefore easily be changed to your requirements.

BxP Pyramide Einzelbett HF+NF
BxP Pyramid single bed HF+LF

Pyramiden sind sinnvoll bei Dachschrägen. Ein seitlicher 50 cm überlappender Eingang, 1 Aufhängepunkt. Saumumfang unten 1150 cm, Höhe 240 cm. Maximal für Einzelbetten bis 100 cm Breite.

Pyramidal shape for pitched roof areas. One overlapping (50 cm) entrance, one mounting point. Bottom circumference 1150 cm, height 240 cm. Max. useful for single beds up to a width of 100 cm.

Silver-Cotton € 999,90. Silver-Tulle € 1299,90. Naturell € 1199,90. Voile € 1399,90. Ventus € 1399,90.


BxE Kasten Einzelbett HF+NF
BxE Box single bed HF+LF

Großzügiges Raumgefühl für Einzelbetten. Ein 50 cm überlappender Eingang, 4 Aufhängepunkte. Breite 120 cm, Tiefe 220 cm, Höhe 220 cm.

Spacious feeling for single beds. One overlapping entrance (50 cm), four mounting points. Width 120 cm, depth 220 cm, height 220 cm.

Silver-Cotton € 1099,90. Silver-Tulle € 1849,90. Naturell € 1399,90. Voile € 1699,90. Ventus € 1799,90.



BxD Kasten Doppelbett BxD Box double bed

HF+NF
HF+LF

Großzügiges Raumgefühl für Doppelbetten. Zwei 50 cm überlappende Eingänge, 4 Aufhängepunkte. Breite 220 cm, Tiefe 220 cm, Höhe 220 cm.

Spacious feeling for double beds. Two overlapping entrances (each 50 cm), four mounting points. Width 220 cm, depth 220 cm, height 220 cm.

Silver-Cotton € 1299,90.

Silver-Tulle € 2399,90.

Naturell € 1799,90. Voile € 2099,90. Ventus € 2199,90.



YSHIELD® BVD

BU280 Baldachinunterlage Universal BU280 Canopy base universal


HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG

3 Bahnen eines weichen Vlieses mit einer mikrogenadeltem Aluminiumfolie. **111 dB.** Schirmfläche 280 x 280 cm. Erdung nicht nötig und wird von uns auch nicht mehr empfohlen! € 149,90.

RECOMMENDATION

3 sheets of soft fleece with a micro-needled aluminum foil. **111 dB.** Shielding area 280 x 280 cm. Grounding is not necessary and is no longer recommended! € 149,90.



YSHIELD® BU280

U1S/U2S Baldachinunterlage Steel-Twin U1S/U2S Canopy base Steel-Twin

HF+NF
HF+LF

Zur Abschirmung der Baldachine von unten. 42 dB. Ohne Erdungsmaterial.


U1S Für Einzelbett € 129,90.

U2S Für Doppelbett € 249,90.

To shield canopies from below. 42 dB. Without grounding components.

U1S For single beds € 129,90.

U2S For double beds € 249,90.



YSHIELD® U2S

Baldachine nach Ihrem Wunschmaß Customized canopies

Ergänzend zum Standardsortiment nähen wir aus allen geeigneten Stoffen Ihre Wunschmaße. Fragen Sie uns!

Additionally to our standard assortment, we sew canopies of all suitable fabrics to your specifications. Feel free to send your requests!

Baldachinvermietung | Only Germany, Austria

Wir vermieten alle unsere Baldachine in Deutschland und Österreich! Zum gewünschten Mietbeginn schicken wir Ihnen den Baldachin per Paketdienst zu. **Die Mietzeit beträgt 14 Tage.** Wenn Sie den Baldachin behalten möchten, erhalten Sie eine **Gutschrift für die Mietkosten.**

Alle Stoffe € 199,90.
Unterlage U1S € 29,90.
Unterlage U2S € 39,90.



YSHIELD® BTD

Textilprodukte | Textile products

EIGENE HERSTELLUNG Abschirmende Textilprodukte für unterwegs, wenn keine feste Abschirmung möglich ist. Aus unserer hauseigenen Näherei für Sie!

OWN PRODUCTION Shielding textile products for your travels, if a fixed shielding is not possible. Sewn for you in our in-house sewing room!




TKE Kopfschutz aus Silver-Elastic TKE Headgear made of Silver-Elastic

HF
HF

Die moderne Alternative zum Kopftuch. Als Mütze, Nase-/Mund-/Halsschutz. **51 dB.** € 34,90.

The modern alternative to a headscarf. As a cap or protection of nose, mouth and neck. **51 dB.** € 34,90.




YSHIELD® TKE

TKG Kopftuch aus Steel-Gray TKG Headscarf made of Steel-Gray

HF
HF

Abschirmendes **Kopftuch aus Steel-Gray**, dreieckig als klassisches Kopftuch, quadratisch als Bandana. **42 dB.** € 34,90.

Shielding **headscarf made of Steel-Gray**, classical three-cornered, quadratic as bandana. **42 dB.** € 34,90.




YSHIELD® TKG

TBM Mütze aus Black-Jersey TBM Hat made of Black-Jersey

HF
HF

EMPFEHLUNG Abschirmende dünne Mütze aus Black-Jersey. Weicher, dünner Baumwollstoff aus Deutschland. **40 dB**. € 39,90.

RECOMMENDATION Thin shielding hat made from Black-Jersey. Soft, thin cotton fabric from Germany. **40 dB**. € 39,90.




YSHIELD® TBM

TEO Hoodie aus Silver-Elastic TEO Hoodie made of Silver-Elastic

HF
HF

Abschirmendes Langarmshirt mit Kapuze. Sehr elastisch, passt sich der Körperform an. **51 dB**. € 279,90. Passende lange Unterhose TEU im Onlineshop für € 199,90.

Shielding hoodie. Very elastic, adjusts to body shapes. **51 dB**. € 279,90. Matching long underpants TEU in our web shop for € 199,90.




YSHIELD® TEO

TBO Hoodie aus Black-Jersey TBO Hoodie made of Black-Jersey

HF
HF

EMPFEHLUNG Abschirmendes Langarmshirt mit Kapuze. Zum Tragen als Pulli mit unserer Hose TBU. Weicher Baumwollstoff mit hohem Silberanteil. Unser bester Bekleidungsstoff. **40 dB**. € 239,90. Passende lange Unterhose TBU im Onlineshop für € 239,90.

RECOMMENDATION Shielding hoodie. To wear as a sweater with our underpants TEU. Soft cotton fabric with a high silver content. Our best clothing fabric. **40 dB**. € 239,90. Matching long underpants TBU in our web shop for € 239,90.




YSHIELD® TBO

TBT T-Shirt aus Black-Jersey TBT T-shirt made of Black-Jersey

HF
HF

Abschirmendes Kurzarm T-Shirt. Weicher Baumwollstoff mit hohem Silberanteil. Unser bester Bekleidungsstoff. **40 dB**. € 139,90. Passende kurze Hose TBH im Onlineshop für € 139,90.

Shielding t-shirt. Soft cotton fabric with a high silver content. Our best clothing fabric. **40 dB**. € 139,90. Matching shorts TBH in our web shop for € 139,90.




YSHIELD® TBT

TSB Schlafsack aus Steel-Gray TSB Sleeping bag made of Steel-Gray

HF+NF
HF+LF

Abschirmender Schlafsack als günstige Alternative zu Baldachinen, perfekt auf Reisen. Mit herausnehmbarer Innenhülle aus Baumwolle, zusammenziehbarem Kopfteil und Silberreißverschluss. Breite 90 cm, Länge 220 cm. **42 dB**. € 349,90.

Shielding sleeping bag as an affordable alternative to canopies and perfect whilst traveling. With removable inner cover made of cotton, contractible head section and a silvered zipper. Width 90 cm, length 220 cm. **42 dB**. € 349,90.




YSHIELD® TSB

TBL Bettwäsche aus Steel-Gray TBL Bedding made of Steel-Gray

HF+NF
HF+LF

Abschirmende Bettwäsche als günstige Alternative zu Baldachinen. Set aus Laken, Bettdeckenüberzug. Laken 240 x 140 cm, Bettdeckenbezug 200 x 135 cm. **42 dB**. € 219,90.

Shielding bedding as an affordable alternative to canopies. Set includes a sheet and a duvet cover. Sheet 240 x 140 cm, duvet cover 200 x 135 cm. **42 dB**. € 219,90.




YSHIELD® TBL

TDG Decke aus Steel-Gray TDG Blanket made of Steel-Gray

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG Dünne Abschirmdecke aus Steel-Gray. **Schützt auf der Couch, im Bett, im Urlaub, auf Dienstreisen, beim Konsole spielen.** Strapazierfähiges Gewebe mit rostfreien Stahlfäden. **40 dB.** € 99,90.

RECOMMENDATION Thin shielding blanket made of Steel-Gray. **Protection on the couch, in bed, on holiday, on business trips or during gaming sessions.** Durable fabric with stainless steel threads. **42 dB.** € 99,90.




YSHIELD® TDG

TDJ+TDB Decke aus Black-Jersey TDJ+TDB Blanket made of Black-Jersey

HF+NF
HF+LF

Kuschelig weiche Decke aus Black-Jersey. **Schützt auf der Couch, im Bett, im Urlaub, beim Konsole spielen.** **42 dB.** TDJ: 100x140 cm. € 169,90. TDB: 140x200 cm. € 249,90.

Cuddly soft blanket made of Black-Jersey. **Protection on the couch, in bed, on vacation, during gaming sessions.** **42 dB.** TDJ: 100x140 cm. € 169,90. TDB: 140x200 cm. € 249,90.



YSHIELD® TDB

Nähzubehör | Sewing accessories

ZIP Versilberter Reißverschluss ZIP Silvered zip fastener

Für **wiederverschließbare Öffnungen** in Baldachinen, Handytaschen, Safety-Bags, EMV-Zelten. Breite 32 mm. € 59,90/m.

For **reclosable openings** in canopies, mobile pockets, safety bags, EMC tents, smart clothing, etc. Width 32 mm € 59,90/m.



YSHIELD® ZIP

HAL Versilberter Klettverschluss HAL Silvered hook-and-loop fastener

Für **wiederverschließbare Öffnungen** in Baldachinen, Handytaschen, Safety-Bags, EMV-Zelten. Breite 30 mm. € 69,90/m.

For **reclosable openings** in canopies, mobile pockets, safety bags, EMC tents. Width 30 mm. € 69,90/m.



YSHIELD® HAL

Erdungszubehör | Grounding accessories

EIGENE HERSTELLUNG Kabelanschluss: Anschluss mittels Kabelschuh. Torx-Bits und Schraubhilfe werden immer mitgeliefert. **Kunststoffteile:** Mit 3D-Druck (selektives Lasersintern) statt Fräsen haben wir den Kunststoffabfall auf 0 % reduziert. **Metallteile:** Alle Stanzteile werden gleitgeschliffen und haben weiche Kanten. **Superflach:** GS1, GS2, GS3 sind installiert nur 4 mm hoch, mit Deckel 6 mm hoch.

OWN PRODUCTION Cable connection: Connection via cable lug. Torx bits and screwing aid are always included in the delivery scope. **Plastic parts:** With 3D-printing (selective laser sintering) instead of milling, we managed to reduce our plastic waste to 0 %. **Metal parts:** All punched parts are barrel-grinded and have soft edges. **Very flat:** GS1, GS2, GS3 are installed only 4 mm high, 6 mm including the cover.

GS1 Erdungsplatte GS1 Grounding plate

Kleine und flache Erdungsplatte 20 x 80 mm zur Montage direkt auf Abschirmprodukten und auf Erdungsbändern. Für den Sockelleistenbereich. € 19,90.

Small and flat grounding plate 20 x 80 mm for installation directly on top of shielding products and grounding straps. For the skirting board area. € 19,90.



YSHIELD® GS1

GS2 Erdungsplatte GS2 Grounding plate

EMPFEHLUNG Mittlere Erdungsplatte 40 x 80 mm zur Montage direkt auf Abschirmprodukten und auf Erdungsbändern. Neben einer Steckdose. € 19,90.

RECOMMENDATION Medium-sized grounding plate 40 x 80 mm for installation directly on top of shielding products and grounding straps. Next to a wall socket. € 19,90.



YSHIELD® GS2

GS3 Erdungsplatte GS3 Grounding plate

Standard Erdungsplatte 80 x 80 mm zur Montage direkt auf Abschirmprodukten und auf Erdungsbändern. Neben einer Steckdose. € 24,90.

Standard grounding plate 80 x 80 mm for installation directly on top of shielding products and grounding straps. Next to a wall socket. € 24,90.



YSHIELD® GS3

GF2 Erdungsgehäuse GF2 Grounding housing

Mittleres Auf- und Unterputzgehäuse 40 x 80 mm zur Montage direkt auf Abschirmprodukten oder zum **Einklemmen von**

Erdungsbändern. € 24,90.

Medium-sized surface/flush mounting housing 40 x 80 mm, for the installation directly on shielding products or for **clamping the grounding straps.** € 24.90.



YSHIELD® GF2

GF3 Erdungsgehäuse GF3 Grounding housing

Standard Auf- und Unterputzgehäuse 80 x 80 mm zur Montage direkt auf Abschirmprodukten oder zum **Einklemmen von**

Erdungsbändern. € 29,90.

Standard-sized surface/flush mounting housing 80 x 80 mm, for the installation directly on shielding products or for **clamping the grounding straps.** € 29.90.



YSHIELD® GF3

GF4 Erdungsgehäuse GF4 Grounding housing

Großes Auf- und Unterputzgehäuse 120 x 120 mm zur Montage direkt auf Abschirmprodukten oder zum **Einklemmen von**

Erdungsbändern. Im Außen- und Fassadenbereich. € 39,90.

Large housing 120 x 120 mm for surface/flush mounting directly on shielding products or for **clamping the grounding straps.** For outdoor use and facades. € 39.90.



YSHIELD® GF4

GCV Erdungsanschluss Klett GCV Grounding connector hook/loop

Erdungsanschluss mit versilbertem Klettverschluss. Für alle genähten Textilprodukte mit Klettgegenstück. € 19,90.

Grounding connection with silvered hook-and-loop fastener. For all our sewn textile products with a hook-and-loop counterpart. € 19.90.




YSHIELD® GCV

GCS Erdungsanschluss Schraube GCS Grounding connector screw

Erdungsanschluss mit zwei Platten, die verschraubt werden. Für alle elektrisch leitfähigen Stoffe, Vliese, Gewebe. € 19,90.

Grounding connection with two plates which are screwed together. For all electrically conductive fabrics, fleeces, meshes. € 19.90.



YSHIELD® GCS


GCM Erdungsanschluss Magnet GCM Grounding connector magnet

EMPFEHLUNG

Erdungsanschluss mit zwei Platten, die von starken Magneten zusammengehalten werden. Für alle elektrisch leitfähigen Stoffe, Vliese, Gewebe. € 24,90.

RECOMMENDATION

Grounding connection with two plates that hold together with the help of strong magnets. For all electrically conductive fabrics, fleeces, meshes. € 24.90.




YSHIELD® GCM

GD5 Erdungsverteiler GD5 Grounding distributor

Erdungsverteiler, wenn mehrere Abschirmprodukte an einem Ursprung angeschlossen werden sollen. Der Verteiler kann entweder lose (z.B. unter einem Bett) oder an der Wand montiert werden. € 24,90.

Grounding distributor if several grounding products are supposed to be connected to the same grounding point. The housing can be used loosely (e.g. underneath a bed) or fixed onto a wall. € 24.90.




YSHIELD® GD5

GCR Erdungsanschluss Stab GCR Grounding connector rod

Edelstahl-Erdungsstab für **ortsveränderliche Textilprodukte** wie Baldachine, Schlafsack, Bettwäsche oder Earthing-Produkte. Ortsfeste Abschirmprodukte (Farben, Gewebe, Vliese, Putze, Armierung, usw.) dürfen mit diesem Stab nicht geerdet werden. € 29,90.

Stainless steel grounding rod for **portable textile products**, such as canopies, sleeping bag, bedding, or earthing products. Fixed shielding products (paints, meshes, fleeces, plaster, reinforcement fabrics, etc.) must not be grounded with this rod. € 29.90.



YSHIELD® GCR

GP1 Erdungsstecker Profi GP1 Grounding plug professional

EMPFEHLUNG

Profi- Erdungsstecker EF (CEE-7/4 und CEE-7/7) zur **ortsfesten Installation**. Für das deutsche und französische Schuko-System. Verschraubt in der Steckdose auch zur ortsfesten Installation von Abschirmprodukten (Farben, Gewebe, Vliese, usw.). € 29,90.

RECOMMENDATION

Professional grounding plug EF (CEE-7/4 and CEE-7/7) for a **fixed installation**. For German and French Schuko-systems. Fixed into a socket outlet by an electrician - suitable for fixed installation of shielding products (paints, meshes, fleeces, etc.). € 29.90.



YSHIELD® GP1

GPx Erdungsstecker GPx Grounding plug

Erdungsstecker GPE, GPB, GPD, GPG, GPI, GPJ, GPL, GPM für **ortsveränderliche Textilprodukte** wie Baldachine, Schlafsack. Ortsfeste Abschirmprodukte (Farben, Gewebe, Vliese, Putze, Armierung, usw.) dürfen mit diesem Stecker nicht geerdet werden. € 29,90.

Grounding plug GPE, GPB, GPD, GPG, GPI, GPJ, GPL, GPM for **portable textile products**, such as canopies, sleeping bags. Fixed shielding products (paints, meshes, fleeces, plaster, reinforcement fabric, etc.). must not be grounded with this plug. € 29.90.



YSHIELD® GPx

GLxxx Erdungskabel GLxxx Grounding cable

Erdungskabel zum Verbinden unserer Erdungskomponenten.

GL20: Länge 0,2 m. € 8,90.

GL100: Länge 1 m. € 9,90.

GL200: Länge 2 m. € 10,90.

GL500: Länge 5 m. € 11,90.

GL1000: Länge 10 m. € 14,90.

Grounding cable to connect our grounding components.

GL20: Length 0.2 m. € 8.90.

GL100: Length 1 m. € 9.90.

GL200: Length 2 m. € 10.90.

GL500: Length 5 m. € 11.90.

GL1000: Length 10 m. € 14.90.



YSHIELD® GL500

GSX10 + GSX50 Erdungsbänder GSX10 + GSX50 Grounding straps

EMPFEHLUNG

Selbstklebendes Erdungsband mit elektrisch leitfähigem Kleber zum Überbrücken von Rissen im Untergrund. Breite 25 mm.

GSX10: Länge 10 m. € 19.90.

GSX50: Länge 50 m. € 69.90.

RECOMMENDATION

Self-adhesive grounding strap with conductive glue to bridge cracks in the substrate. Width 25 mm. **GSX10:** Length 10 m. € 19.90. **GSX50:** Length 50 m. € 69.90.



YSHIELD® GSX50

GSS25 Edelstahl-Lochband GSS25 Stainless steel tape

Erdungsband für Edelstahlgewebe, metallisierte Gewebe und Vliese, Unterputz und im Trockenbau. Lochabstand 14,5 mm, Breite 12 mm, Länge 25 m. € 29,90.

Grounding tape for meshes, metallised nettings, fleeces; flush-mounted and in drywall constructions. Hole spacing 14.5 mm, width 12 mm, length 25 m. € 29.90.



YSHIELD® GSS25

Messgeräte | Measurement devices

Safe & Sound Pro2 Messgerät Safe & Sound Pro2 RF meter

HF

HF

EMPFEHLUNG

Unser Lieblingsgerät mit **ultraweitem Frequenzbereich** 200 MHz bis 8 GHz bei einem sensationellen Messbereich 0,001 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ - 2.500.000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. OLED-Anzeige, akustische Analyse, Spitzenwertspeicher, usw. € 479,90.

RECOMMENDATION

Our favorite measuring device with an **ultrawide frequency range** 200 MHz - 8 GHz with a sensational measuring range 0.001 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ to 2,500,000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. OLED-display, sound signature analysis, max-hold-function, etc. € 479.90.



YSHIELD® Safe and Sound Pro II

Safe & Sound Pro mmWave Messgerät Safe & Sound Pro mmWave RF meter

HF

HF

Der erste günstige mm-Band Messgerät am Markt.

Frequenzbereich 20 GHz bis 40 GHz bei einem Messbereich 5 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ - 500.000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. Mit Stabantenne € 998,00. Mit Stab- & Hornantenne € 1319,00.

The first affordable mm-band meter on the market.

Frequency range 20 GHz - 40 GHz with a measuring range 5 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ - 500,000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. With rod antenna € 998.00. With rod & horn antenna € 1319.00.



YSHIELD® Safe and Sound PRO mmWave

Safe & Sound EM3 NF-Messgerät Safe & Sound EM3 RF-meter

NF
LF

EMPFEHLUNG

Messung von
3D-Magnetfeldern,
1D-Elektrofeldern und
Körperspannung.

Frequenzbereich 16 Hz bis
120/400 kHz. € 773,50.

RECOMMENDATION

Measures 3D magnetic fields,
1D electric fields and body
voltage. Frequency range
16 Hz - 120/400 kHz. € 773.50.



YSHIELD® Safe and Sound EM3

Safe & Sound CLASSIC 3 Detektor Safe & Sound CLASSIC 3 detector

HF
HF

Anzeige mit 8 farbcodierten
LEDs. Ansonsten gleiche
Messtechnik wie beim PRO II.
Frequenzbereich 200 MHz bis
8 GHz. Messbereich von
1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ - 1.000.000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.
€ 229,90.

Display with 8 color coded
LED's. Same measuring
technology as the PRO II.
Frequency range 200 MHz -
8 GHz with a measuring range
1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ - 1,000,000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. € 229.90.



HF32D Messgerät HF32D Measurement device

HF
HF

Einsteigergerät. Messbereich:
1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ bis 1.999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.
Frequenzbereich: 800 MHz bis
2.700 MHz. € 310,35.

Entry-level device. Measuring
range: 1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ to 1,999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.
Frequency range: 800 MHz to
2,700 MHz. € 310.35.



YSHIELD® HF 32D

HF35C Messgerät HF35C Measurement device

HF
HF

Standardgerät nach
baubiologischem Standard.
Messbereich: 0,1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ bis
1.999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. Frequenzbereich:
800 MHz bis 3.300 MHz.
€ 367,00.

Standard device according to
"building biology" standard.
Measuring range: 0.1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ to
1,999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. Frequency range:
800 MHz to 3,300 MHz. € 367.00.



YSHIELD® HF 35C

HF38B Messgerät HF38B Measurement device

HF
HF

Semiprofessionelles Gerät.
Messbereich: 0,01 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ bis
19.990 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. Frequenzbereich:
800 MHz bis 3.300 MHz.
€ 524,55.

Semiprofessional device.
Measuring range: 0.01 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ to
19,990 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. Frequency range:
800 MHz to 3,300 MHz. € 524.55.



YSHIELD® HF 38B

ME3030B Messgerät ME3030B Measurement device

NF
LF

Einsteigergerät. Messbereich:
1 nT/Vm bis 2.000 nT/Vm.
Frequenzbereich: 16 Hz bis
2 kHz. € 177,85.

Entry-level device. Measuring
range: 1 nT/Vm to 2,000 nT/Vm.
Frequency range: 16 Hz to
2 kHz. € 177.85.



YSHIELD® ME 3030B

ME3830B Messgerät ME3830B Measurement device

NF
LF

Standardgerät nach dem
baubiologischen Standard.
Messbereich: 1 nT/Vm bis
2.000 nT/Vm. Frequenzbereich:
16 Hz bis 100 kHz. € 261,80.

Standard device according to
the "building biology"
standard. Measuring range:
1 nT/Vm to 2,000 nT/Vm.
Frequency range: 16 Hz to
100 kHz. € 261.80.



YSHIELD® ME 3830B

MK10 Messkoffer MK10 Measurement set

HF+NF
HF+LF

Set aus Einsteigergeräten.
HF32D: Messbereich: 1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$
bis 1.999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.
Frequenzbereich: 800 MHz bis
2.700 MHz. ME3030B:
Messbereich: 1 nT/Vm bis
2.000 nT/Vm. Frequenzbereich:
16 Hz bis 2 kHz. € 515,15.

Set of entry-level devices.
HF32D: Measuring range:
1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ to 1,999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.
Frequency range: 800 MHz to
3,300 MHz. ME3030B: Measuring range: 1 nT/Vm to
2,000 nT/Vm. Frequency range: 16 Hz to 2 kHz. € 515.15.



YSHIELD® MK 10

MK20 Messkoffer MK20 Measurement set

HF+NF
HF+LF

Set aus Standardgeräten nach dem baubiologischen

Standard. HF35C: Messbereich:

0,1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ bis 1.999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.

Frequenzbereich: 800 MHz bis

3.300 MHz. ME3830B:

Messbereich: 1 nT/Vm bis

2.000 nT/Vm. Frequenzbereich:

16 Hz bis 100 kHz. € 655,75.

Set of standard devices according to "building

biology" standard. HF35C:

Measuring range: 0.1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ to 1,999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. Frequency range:

800 MHz to 3,300 MHz. ME3830B: Measuring range: 1 nT/Vm to

2,000 nT/Vm. Frequency range: 16 Hz to 100 kHz. € 655.75.



YSHIELD® MK 20

MK30 Messkoffer MK30 Measurement set

HF+NF
HF+LF

Set aus semiprofessionellen

Geräten. HF38B: Messbereich:

0,01 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ bis 19.990 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.

Frequenzbereich: 800 MHz bis

3.300 MHz. ME3840B:

Messbereich: 1 nT/Vm bis

2.000 nT/Vm. Frequenzbereich:

5 Hz bis 100 kHz. € 915,35.

Set of semiprofessional

devices. HF38B: Measuring

range: 0.01 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ to

19,990 $\mu\text{W}/\text{m}^2$. Frequency range:

800 MHz to 3,300 MHz. ME3840B: Measuring range: 1 nT/Vm to

2,000 nT/Vm. Frequency range: 5 Hz to 100 kHz. € 915.35.



YSHIELD® MK 30

TENMARS TM-192 Messgerät Magnetfeld TENMARS TM-192 Meter magnetic fields

NF
LF

Messgerät für magnetische

Wechselfelder ELF. Im

Vergleich zu Profimesstechnik,

erstaunlich genau.

Frequenzbereich: 30 Hz bis

2000 Hz. Messbereich:

2/20/200 μT . Auflösung:

0,001/0,01/0,1 μT = 1 nT.

€ 149,00.

Measuring device for ELF

alternating magnetic fields.

Surprisingly accurate compared

to professional devices.

Frequency range: 30 Hz to 2000 Hz. Measuring range: 2/20/200

μT . Resolution: 0.001/0.01/0.1 μT = 1 nT. € 149.00.



YSHIELD® TM-192

CEMPROTEC 33 Detektor CEMPROTEC 33 detector

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG

Großer Frequenzbereich und tolle Soundanalyse.

Frequenzbereich HF: 1 MHz bis

8 GHz. Frequenzbereich

NF: 10 Hz bis 5 kHz. € 188,00.

RECOMMENDATION

Great frequency range and great sound analysis.

Frequency range HF: 1 MHz to

8 GHz. Frequency range LF:

10 Hz to 5 kHz. € 188.00.



YSHIELD® CEMPROTEC 33

CEMPROTEC 34 Detektor CEMPROTEC 34 detector

HF+NF
HF+LF

EMPFEHLUNG

Gerät für den schnellen

Überblick. Erweiterter

Frequenzbereich und tolle

Soundanalyse. Frequenzbereich

HF: 1 MHz bis 10 GHz.

Frequenzbereich NF:

10 Hz bis 5 kHz. € 248,00.

RECOMMENDATION

Analyzer to provide a quick

overview. Enhanced frequency

range and great sound analysis.

Frequency range HF: 1 MHz to 10 GHz. Frequency range LF:

10 Hz to 5 kHz. € 248.00.



YSHIELD® CEMPROTEC 34

Messgerätevermietung | Only Germany, Austria

Damit Sie die

Belastungssituation selbst

ermitteln können, vermieten wir

Messgeräte! Die Mietzeit

beträgt 7 Tage. Wenn Sie im

Anschluss Produkte zur

Abschirmung von uns kaufen,

können Sie die Geräte noch

weitere 2 Wochen kostenlos

behalten! Damit können Sie die

Wirksamkeit Ihrer

Abschirmmaßnahme überprüfen.



YSHIELD® Mietkoffer 35EW

Mietkoffer 35: Standardmesskoffer zur Miete mit 2 Geräten für HF (800-2.700 MHz) und NF (16 Hz-2 kHz). € 59,90/Woche.

Mietkoffer 35E: Messkoffer zur Miete mit 2 Geräten für HF (27-2.700 MHz) und NF (16 Hz-2 kHz). € 129,90/Woche.

Mietkoffer 35W: Messkoffer zur Miete mit 3 Geräten für HF (800-6.000 MHz) und NF (16 Hz-2 kHz). € 129,90/Woche.

Mietkoffer 35EW: Messkoffer zur Miete mit 3 Geräten für HF (27-6.000 MHz) und NF (16 Hz- 2kHz). € 199,90/Woche.

Safe & Sound Pro2 Mietgerät

HF

Messgerät zur Miete für HF (200 MHz-8 GHz). € 49,90/Woche.

Safe & Sound EM3 Mietgerät

NF

Messgerät zur Miete für NF (16 Hz-120 kHz). € 69,90/Woche.


Weitere Produkte | Further products

Sonderposten und Mustermaterialien auf unserer Website.

You will find special items and samples on our website.



YSHIELD® Product Samples



YSHIELD® Folder

Ihr Händler vor Ort | Your local distributor